



Legenda:

— projektowana instalacja gazowa

Uwagi:

- otwory pod przebiegiem przez ścianę należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej
- przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne
- wszystkie gazomierze montowane na listwach montażowych w jednym pionie
- z uwagi na małą przestrzeń komunikacyjną projektuje się montaż gazomierzy bez szafek.

 KAPINUS		PROJEKTY BUDOWLANE KIEROWANIE ROBOTAMI NADZÓR ZASTĘPCZY	
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376 ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)			
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Psie Pole 15, 58-301 Wałbrzych.		Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Psie Pole 15, 58-301 Wałbrzych dz. nr 43/2, obręb 26 Nowe Miasto	
Temat: Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym		Stadium: PB	Data: 12.2018
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku: Rzut parteru - instalacji gazowej (stan projektowany)	
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski		Skala: 1:50	
Asystował: mgr inż. Joanna Mandzyn		Nr rys. 1/S	