

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Remont klatek schodowych - wersja 1
Adres inwestycji : u. Armii Krajowej 26 A, B w Wałbrzychu
Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 26 A, B w Wałbrzychu
Data opracowania : 2014-10-01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Klatka - A			
1.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach 91.586	m ² m ²	 91.586	
				RAZEM	91.586
1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 169.075	m ² m ²	 169.075	
				RAZEM	169.075
1.3	KNR 0-23 2611-02 (analogia)	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 260.661	m ² m ²	 260.661	
				RAZEM	260.661
1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 260.661	m ² m ²	 260.661	
				RAZEM	260.661
1.5	KNR 0-23 2611-02 (analogia)	Jednokrotne gruntowanie gruntem czepnym lamperji olejnej 132.098	m ² m ²	 132.098	
				RAZEM	132.098
1.6	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 142.062	m ² m ²	 142.062	
				RAZEM	142.062
1.7	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 109.053	m m	 109.053	
				RAZEM	109.053
1.8	KNR 4-01 1212-05 (analogia)	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad drewnianych 27.322	m ² m ²	 27.322	
				RAZEM	27.322
1.9	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie szafki elektryczne 5.372	m ² m ²	 5.372	
				RAZEM	5.372
1.10	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat 1.98	m ² m ²	 1.980	
				RAZEM	1.980
1.11	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 9.888	m ² m ²	 9.888	
				RAZEM	9.888
1.12	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków 14	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
1.13	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
1.14	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
2		Klatka - B			
2.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach 63.444	m ² m ²	 63.444	
				RAZEM	63.444
2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 94.757	m ² m ²	 94.757	
				RAZEM	94.757
2.3	KNR 0-23 2611-02 (analogia)	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 158.201	m ² m ²	 158.201	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	158.201
2.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 158.201	m ² m ²	158.201	
				RAZEM	158.201
2.5	KNR 0-23 2611-02 (analogia)	Jednokrotne gruntowanie gruntem czepnym lamperji olejnej 92.691	m ² m ²	92.691	
				RAZEM	92.691
2.6	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 98.956	m ² m ²	98.956	
				RAZEM	98.956
2.7	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 68.66	m m	68.660	
				RAZEM	68.660
2.8	KNR 4-01 1212-05 (analogia)	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad drewnianych 18.43	m ² m ²	18.430	
				RAZEM	18.430
2.9	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie szafki elektryczne 2.636	m ² m ²	2.636	
				RAZEM	2.636
2.10	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat 1.7	m ² m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
2.11	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 15.755	m ² m ²	15.755	
				RAZEM	15.755
2.12	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
2.13	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
2.14	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500