

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Cokół			
1	KNR 4-01 d.1 0701-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 [(1.39+0.65)*0.5*19.80]	m ² m ²	20.196	
				RAZEM	20.196
2	KNR 4-01 d.1 0723-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły,pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) [(1.39+0.65)*0.5*19.80]*0.15	m ² m ²	3.029	
				RAZEM	3.029
3	KNR 0-23 d.1 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją [(1.39+0.65)*0.5*19.80]	m ² m ²	20.196	
				RAZEM	20.196
4	KNR 2-02 d.1 0812-01 ana- logia	Tynki zewewn.pocienione gr.8mm kat.III na ścianach z elem.wielkoblok.wykon.ręcznie [(1.44+0.69)*0.5*19.80]	m ² m ²	21.087	
				RAZEM	21.087
5	KNR 2-02 d.1 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania [(1.44+0.69)*0.5*19.80]	m ² m ²	21.087	
				RAZEM	21.087
2		Elewacja			
6	KNR AT-05 d.2 1652-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 15 m 11.0*3.00	m ² m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
7	KNR AT-05 d.2 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 11.0*3.00	m ² m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
8	KNR 4-01 d.2 0723-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły,pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 7.00*(1.00+0.75)+1.0	m ² m ²	13.250	
				RAZEM	13.250
9	KNR 4-01 d.2 0730-06	Uzupełnienie tynków zewn.cementowych nakrapianych oddzielnych belkach,słupach prostokąt.,ścianach cylindrycznych (do 5 m2 w 1 miejscu) 7.00*(1.00+0.75)+1.0	m ² m ²	13.250	
				RAZEM	13.250
3		Balkony			
10	KNR AT-05 d.3 1652-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m 3.00*8.00	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
11	KNR AT-05 d.3 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 24	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
12	KNR 4-01 d.3 1306-01 ana- logia	Demontaż balustrad balkonowych - stalowe i drewniane 12*2+8*2	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
13	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 4.35*1.35*0.65	m ² m ²	3.817	
				RAZEM	3.817
14	KNR 4-01 d.3 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 4.35*1.35*0.65+3.20*1.16*2	m ² m ²	11.241	
				RAZEM	11.241
15	KNR 4-01 d.3 0701-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 4.35*1.60*0.65*2	m ² m ²	9.048	
				RAZEM	9.048
16	KNR 7-12 d.3 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - konstrukcja stalowa balkonów 3.00	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 7-12 d.3 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych 3.00	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 7-12 d.3 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR K-01 d.3 0101-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych	m ²		
		4.35*1.60*0.65*2	m ²	9.048	
				RAZEM	9.048
20	KNR K-01 d.3 0108-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej	m ²		
		4.35*1.60*0.65*2*0.50	m ²	4.524	
				RAZEM	4.524
21	KNR 2-02 d.3 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m ²		
		4.35*1.60*0.65*2	m ²	9.048	
				RAZEM	9.048
22	KNR 2-02 d.3 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		4.35*1.60*0.65*2+3.80*1.45*2	m ²	20.068	
				RAZEM	20.068
23	KNR 2-02 d.3 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - warstwa spadkowa	m ²		
		4.35*1.60*0.65*2 +3.20*1.16*2	m ²	16.472	
				RAZEM	16.472
24	KNR 0-29 d.3 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²		
		4.35*1.60*0.65*2 +3.20*1.16*2	m ²	16.472	
				RAZEM	16.472
25	KNR 0-29 d.3 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m ²		
		4.35*1.60*0.65*2 +3.20*1.16*2	m ²	16.472	
				RAZEM	16.472
26	KNR 2-02 d.3 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko - warstwą dociskową	m ²		
		4.35*1.60*0.65*2 +3.20*1.16*2	m ²	16.472	
				RAZEM	16.472
27	KNR 2-02 d.3 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z tytanocynku	m ²		
		[(5.10*2+5.55*2)*0.40]	m ²	8.520	
				RAZEM	8.520
28	KNR 0-12 d.3 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		4.35*1.60*0.65*2 +3.20*1.16*2	m ²	16.472	
				RAZEM	16.472
29	KNR 0-12 d.3 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		3.85*2+2.70*2	m	13.100	
				RAZEM	13.100
30	d.3 wycena indywidualna	Oczyszczenie balustrady metalowej z powłok malarskich	m		
		5.05*1.00*2	m	10.100	
				RAZEM	10.100
31	KNR 4-01 d.3 1301-04	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych - podwyższenie balustrady i wymiana elementów zniszczonych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 4-01 d.3 1212-09	Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych - balustrady z demontażu	m ²		
		5.05*1.20*2	m ²	12.120	
				RAZEM	12.120
33	KNR 2-02 d.3 1209-02	Balustrady balkonowe - balustrady z odzysku	m		
		5.05*2	m	10.100	
				RAZEM	10.100
34	KNR 2-02 d.3 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwycem stalowym - balustrady nowe	m		
		[(1.16+1.16+3.20)*2]	m	11.040	
				RAZEM	11.040
35	KNR 4-01 d.3 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		[(5.05*2+5.52*2)*1.20]	m ²	25.368	
				RAZEM	25.368
4		Załadowanie i wywiezienie gruzu			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 4-01 d.4 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km $20.196*0.03+13.25*0.03+3.817*0.05+11.241*0.05+9.048*0.03$	m ³ m ³	 2.028	
				RAZEM	2.028
37	KNR 4-01 d.4 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km 2.028	m ³ m ³	 2.028	
				RAZEM	2.028
38	d.4 wycena indywidualna	Oplata za składowanie gruzu $2.028*1.8$	t t	 3.650	
				RAZEM	3.650